

## INFORMATIONS TECHNIQUES

• Dimensions d'un panneau : 24,5 x 42,5 cm (diagonale)

• Dimension d'un côté : 24,5 cm

• Poids: 180 g

• Épaisseur : 10 mm

• Matériau utilisé : Liège teinté dans la masse

Conditionnement: au m<sup>2</sup>
1m<sup>2</sup> = 19 Unités

• Coefficient d'absorption acoustique : 0,6 à 0,9 sur une échelle de 1

## LES POINTS FORTS

- Produit Made In Poland
- · Isolant thermique et acoustique naturel
- Polyvalent: convient aussi bien au murs qu'aux plafonds
- DIY faciles : vous pouvez créer de A à Z toutes sortes de calepinages avec la décoration murale en liège LINE
- Facile à poser : il ne suffit que de quelques points de colle
- · Livraison Gratuite en France Métropolitaine, Belgique et Luxembourg

## Certifications

 Résistance au feu : Classification M3.
Option M1 possible avec application d'un ignifugeant incolore par trempage référence CBC 110 de chez Normequip

• Acoustique : Naturellement un isolant acoustique et thermique

## DESCRIPTION

La décoration murale en liège LINE est est idéale pour satisfaire vous envies créatives! Avec ses différentes teintes de couleur, vous saurez faire l'unanimité dans votre salon. Avec sa forme losange, vous pouvez réaliser tous types de calepinages et fonction de vos envies.

Vous souhaitez créer des perspectives sur votre mur ? Le modèle LINE est fait pour vous. Avec ses formes géométriques, vous pouvez réaliser toutes sortes de jeux d'ombres et de perspectives.